

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Таймырэнергоресурс"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.) - основные/все	18/18	18/18	0/0	18/18	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	18	18	0	18	0	0	0	0	0
из них женщин	11	11	0	11	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	Дудинка, ул. Бегичева 12 АУП																							
5607.000 1	Генеральный директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
5607.000 2	Заместитель генерального директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
5607.000 3	Начальник планово-экономического отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
5607.000	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

4																							
5607.0005	Главный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5607.0006	Заместитель главного инженера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5607.0007	Главный энергетик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5607.0008	Заместитель главного бухгалтера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5607.0009	Специалист отдела кадров	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5607.0010	Специалист по организации и проведению закупок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5607.0011	Юрист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5607.0012	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5607.0013	Инженер по энергосбыту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5607.0014	Инженер по охране труда и промышленной безопасности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5607.0015	Заведующий канцелярией	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5607.0016	Специалист по коммерческой работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5607.0017	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5607.0018	Уборщик служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 18.12.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор _____ Пронин Александр Николаевич _____
(должность) (подпись) Ф.И.О. (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер _____ Нурмухаметов Руслан Ринатович _____
(должность) (подпись) Ф.И.О. (дата)

Инженер по ОТ и ТБ _____ Коновалов Павел Сергеевич _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Главный энергетик _____ Бакуленко Евгений Александрович _____

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник ДЭС

(должность)



(подпись)

Ненасъев Александр Владимиро-
вич


(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1784

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Щербакова Елена Петровна

(Ф.И.О.)

18.12.2019

(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Таймырэнергоресурс"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.) - основные/все	20/20	20/20	0/0	14/14	0/0	6/6	0/0	0/0	0/0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	32	32	0	18	0	14	0	0	0
из них женщин	7	7	0	7	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	пгт. Диксон, ул. Воронина 15 <i>Управление</i>																						
5606.000 1	Агент по снабжению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5606.000 2	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5606.000 3	Мастер 9 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5606.000	Мастер 9 разряда	2	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет


4																							
5606.000 5	Начальник ДЭС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5606.000 6	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5606.000 7	Контролер энергосбыта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5606.000 8	Инженер-электрик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Электрохозяйство участок №1, ДЭС 1</i>																						
5606.000 9	Мастер по ремонту и эксплуатации (энергетического) оборудования и снаряжения	2	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
5606.001 0	Начальник смены	2	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
5606.001 1	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5606.001 2	Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач 3 разряда	-	-	-	2	-	-	2	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5606.001 3	Машинист двигателей внутреннего сгорания 4 разряда	2	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
5606.001 4	Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики	-	-	-	3.2	-	-	2	2	2	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
5606.001 5	Аккумуляторщик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>ДЭС №2 о. Диксон-ул. Папанина 2а</i>																						
5606.001 6	Машинист двигателей внутреннего сгорания 3 разряда	2	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>БАЗА ГСМ</i>																						
5606.001 7	Сторож 2 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5606.001 8	Мастер 8 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5606.001 9	Слесарь-ремонтник 2 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5606.002 0	Оператор заправочной станции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 18.12.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)



(подпись)

Пронин Александр Николаевич


Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)



(подпись)


Нурмухаметов Руслан Ринатович

Ф.И.О.

(дата)

Инженер по ОТ и ТБ

(должность)



(подпись)


Коновалов Павел Сергеевич

(Ф.И.О.)

(дата)

Главный энергетик

(должность)



(подпись)


Бакуленко Евгений Александрович

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник ДЭС

(должность)



(подпись)

Ненасhev Александр Владимиро-
вич

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1784

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Щербакова Елена Петровна

(Ф.И.О.)

18.12.2019

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Таймырэнергоресурс"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>пгт. Диксон, ул. Воронина 15 Управление</i>					
5606.0004. Мастер 9 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума.	-		
<i>Электрохозяйство участок №1, ДЭС 1</i>					
5606.0009. Мастер по ремонту и эксплуатации (энергетического) оборудования и снаряжения	Шум: Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума.	-		
5606.0010. Начальник смены	Шум: Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума.	-		
5606.0013. Машинист двигателей внутреннего сгорания 4 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума.	-		
5606.0014. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики	Шум: Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума.	-		
<i>ДЭС №2 о. Диксон-ул. Папанина 2а</i>					
5606.0016. Машинист двигателей внутреннего сгорания 3 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума.	-		
<i>БАЗА ГСМ</i>					

Дата составления: 18.12.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Пронин Александр Николаевич

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер (должность)		Нурмухаметов Руслан Ринатович Ф.И.О.	<hr/>	(дата)
Инженер по ОТ и ТБ (должность)		Коновалов Павел Сергеевич (Ф.И.О.)	<hr/>	(дата)
Главный энергетик (должность)		Бакуленко Евгений Александрович (Ф.И.О.)	<hr/>	(дата)
Начальник ДЭС (должность)		Ненасhev Александр Владимирович (Ф.И.О.)	<hr/>	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1784 (№ в реестре экспертов)		Щербакова Елена Петровна (Ф.И.О.)	<hr/>	18.12.2019 (дата)
---------------------------------	---	--------------------------------------	-------	----------------------